内皮细胞培养基 ECM（套装）

版本号：A 版

【货号】BC-M-1001

【规格】500mL

【储存条件】 -20℃，12 个月

【基础信息】

内皮细胞培养基 ECM（套装）由团队精心优化，经过长期测试，产品可稳定维持内皮细胞良好增殖活性及典型形态特征；配套组分搭配合理，操作便捷，批间差异小，适用于内皮细胞的相关体外研究。

【产品组分】

货号	组分	规格	保存条件	有效期
BC-M-1001-A	内皮细胞基础培养基	500mL	2-8℃	12 个月
BC-M-1001-B	胎牛血清	50mL	-20℃	5 年
BC-M-1001-C	青霉素-链霉素溶液(P/S) 100×	5mL	-20℃	12 个月
BC-M-1001-D	内皮细胞生长添加剂(ECGS) 100×	5mL	-20℃	12 个月

【配制方法】

胎牛血清、双抗和因子融解后，按照 10% 血清、1% ECGS、1 % P/S 的比例加入基础培养基后混匀即为完全培养基，可直接使用。如：配制 100mL 完全培养基，10mL 血清、1mL P/S、1mL ECGS、88mL 基础培养基。

完全培养基保存条件：2~8℃，避光保存；配制后尽快使用。

【注意事项】

1、收到产品请先检查包装是否完好，如有破损，漏液、浑浊等现象请及时联系我们，血清冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用。

2、请仔细阅读产品说明书，了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息，若因操作失误，保存不当而导致产品出现污染等问题的，责任由客户自行承担。

3、本产品仅能用于科研，培养基中的一些组分对人体有较低的危害性，如有接触立即用大量清水冲洗即可。

4、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中，储存过程建议避强光。

5、所有产品请于保质期内使用，超出保质期，请放弃使用。